



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу
Территориальный отдел в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах

А К Т П Р О В Е Р К И № 78-01-07/19- 0112 -19

г. Санкт-Петербург

23.01.2019.

(время начала составления акта)

На основании Распоряжения Руководителя (заместителя руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу - главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу (заместитель главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу) – Заботиной И.А. № 78-01-07-19-/0112-18

,от 09.01.2018 и в соответствии с Положением «Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу»

должностными лицами управления

Ведущий специалист-эксперт Чевычелова Римма Владимировна

(должность, ФИО)

проведена

плановая / внеплановая

выездная / документарная

проверка за соблюдением требований законодательства

в сфере защиты прав потребителей,

санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Дата и время проведения проверки:

« 23 » января 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 20 рабочих дней

« 31 » января 2019 г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность 20 рабочих дней.

Фактическая продолжительность плановой выездной проверки малого и микропредприятия:

Дата начала	время	Дата окончания	время

Акт составлен: Территориальный отдел в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах
(место составления акта)

Наименование проверяемого юридического лица/индивидуального предпринимателя:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга.

Место проведения проверки: 196140, Санкт-Петербург, ш. Пулковское, дом 91, корп.2, лит. А
(полный фактический адрес)

Юридический адрес: 196140, Санкт-Петербург, ш. Пулковское, дом 91, корп.2, лит. А

ОГРН 1027804899429 ИНН 7810214540

р/с 40603810100003000001 Комитет Финансов Санкт – Петербурга ГРКЦ ГУ Банка России по СПб
ОКАТО 40284564000, БИК 044030001, КПП 781001001, л/с (субсчет) 0590104.

Сведения о включении в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
за № _____ от «__» _____ 20__ года


Представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведено мероприятие по контролю – и.о. заведующего Михайлина Анна Владимировна.

(ФИО, должность)

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки):

Михайлина Анна Владимировна – и.о. заведующего

Ф.И.О. (в случае, если имеется)

подпись ознакомленного лица  дата ознакомления с распоряжением: 23.01.2019

Представители других организаций, участвующие в проверке – филиал № 1 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Московском, Фрунзенском, Колпинском, Пушкинском районах и г. Павловске, свидетельство об аккредитации от 02. 06. 2014г РОСС RU 0001410264 , выдано Федеральной службой по аккредитации в лице специалистов филиала – Врач - стажёр Рассказова Ирина Валентиновна

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки

нет

(заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого и среднего предпринимательства)

1. Общие сведения

Вид учреждения: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 комбинированного вида Московского района Санкт – Петербурга

– Режим работы: с 07.00 до 19.00.

– Наличие лицензии на образовательную деятельность (номер, срок действия) – № 1979 (78 Л 02 № 0000911) от 08.07.2016 г., бессрочно.

– Наличие информации о фирменном названии организации и режиме работы; оказываемых образовательных и медицинских услугах: имеется

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 1 Московского района Санкт – Петербурга).

- Режим работы: с 07.00 до 19.00 кроме субботы, воскресенья
- Образовательные услуги: предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образования;
- Оказание платных услуг: платные услуги оказываются

2. Гигиенические требования к зданию и территории учреждения

Санитарно-гигиеническая характеристика территории:

Образовательное учреждение имеет собственную территории -площадь территории – 6193 м²; уличная территория ограждена забором высотой 1,5 м, целостность ограждения не нарушена, площадь озеленения составляет 80% , наружное электрическое освещение – имеется по всему периметру здания.

- состояние асфальтового покрытия – удовлетворительное.
- зонирование территории: имеется.

расположенных на участке посторонних учреждений, функционально не связанных с ДОУ – не выявлено;

На игровой зоне оборудовано– 6 игровых площадок для каждой группы согласно требований санитарного законодательства. Имеются песочницы по количеству групп (6 шт.), смена песка



произведена весной 2018 года. Сертификат представлен. Полимерные пленки и крышки на песочницах имеются (применение по сезону);

Оборудована общая физкультурная площадка. В хозяйственной зоне имеется самостоятельный въезд с улицы.

Собственной контейнерной площадки не имеют, контейнер стоит на внутривортовой территории, и огорожен. Представлен договор на вывоз твердых бытовых отходов

№ 639 (б) от 27.12.2018 с ООО «Парк 16».

- профилактическая дератизации и дезинсекции проводится по договору № ДС 1-1/19 от 27.12.2018 г. ООО «Дезинфекционная станция»;
- кратность проведения дезинфекционных мероприятий - соблюдается.
- Последняя дератизация проведена – 10.12.2018 г.
- грызунонепроницаемость обеспечена, следов пребывания грызунов и насекомых на момент обследования не выявлено.
- люминесцентные лампы хранятся в подвальном помещении в металлическом ящике, вывоз по заявке 1 раз в 6 мес., ООО «Экострой».
- дезинфекция и камерное обеззараживание постельных принадлежностей осуществляется по договору № 55 от 27.12.2018 г., ООО «Гармаш».

Санитарно-гигиеническая характеристика здания:

Здание построено: по типовому проекту на 6 групп (1- спортивного зала), год постройки – 1986года; 2-х этажное;

- состояние кровли - удовлетворительное
- состояние подвальных помещений удовлетворительное. Проведены ремонтные работы системы канализации - 2017 г. капитальный ремонт и реконструкция в учреждении - не проводились;
- проектная мощность учреждения – 130 человек (по лицензии). Списочный состав – 166 человек.
- количество групп – 7: (из них: 2 группы кратковременного пребывания, 1 группа раннего возраста, 1 группа младшего дошкольного возраста, 1 группа среднего дошкольного возраста, 1 группа старшего дошкольного возраста, 1 подготовительная к школе группа).
- наполняемость по списку: 166 человек:
1 группа кратковременного пребывания – 6 человека, 2 группа кратковременного пребывания – 17, 1 группа раннего возраста – 33 человека, 1 группа младшего возраста – 29 человек, 1 группа среднего дошкольного возраста – 29, 1 группа старшего дошкольного возраста – 29 человек, 1 подготовительная к школе группа - 23 человека,
Фактически по списку - 166 чел.
- Карантинов на день проверки нет.

Санитарно-техническое состояние:

- водоснабжение (горячее, холодное - централизованное), техническое состояние водопроводных сетей – удовлетворительное;
- канализация (централизованная), состояние сетей – удовлетворительное;
- отопление (централизованное), состояние сетей - удовлетворительное, защитные экраны на отопительных приборах имеются;
- вентиляция приточно – вытяжная (пищевая и прачечная), наличие паспорта на вентиляционные установки - нет;
- в журнале регистрации аварийных ситуаций - записи отсутствуют.



Характеристика воздушно-теплового режима

- температура воздуха в групповых составляет $20^{\circ} - 22^{\circ} \text{C}$;
- термометры установлены на высоте 80 -100 см от пола на всех группах;
- фрамужные приборы – исправны, режим проветривания соблюдается.

Санитарно-гигиеническая характеристика условий пребывания

- В состав групповой ячейки входит:

В 5-ти групповых помещениях: раздевалка, групповая, спальня, туалетная - умывальная, мочная (буфетная);

В 1 групповом помещении: раздевалка, групповая, туалетная, умывальная, мочная (буфетная) оборудованы согласно требованиям.

Все группы обеспечены достаточным количеством мебели, травмоопасной мебели и игрового оборудования не выявлено. Оборудование и оснащение групп соответствует требованиям санитарного законодательства.

Проведён ремонт санитарного узла с заменой унитазов, укладка кафельной плитки в туалетных помещениях, ремонт пищеблока - 2012г., проведена полная замена оконных блоков – 2012 г. Косметический ремонт лестниц – 2013 г.

Смена постельного белья, полотенца проводится своевременно, стирка белья организована в собственной прачечной, полотенца промаркированы, по количеству соответствуют числу детей. Представлен акт об оказании услуг по проведению дезинфекционной обработки постельных принадлежностей от 23.04.2018 г. № 6/н, ООО «Гармаш».

Уборочный инвентарь промаркирован и используется по назначению, условия хранения соблюдаются.

В учреждении оборудованы дополнительные кабинеты: кабинет учителя-логопеда, кабинет для психолога, методический кабинет, физкультурный зал, музыкальный зал.

Санитарно-гигиеническая характеристика режима дня:

Режим дня – имеется;

Кратность и длительность прогулки -2 часа 2 раза в день – для детей дошкольного возраста, для детей раннего возраста – 1.5 - 2 часа;

В группах дошкольного возраста - 3 раза в неделю проводятся занятия физкультурой (в т.ч 1 раз на улице), в группах раннего возраста 2 раза в неделю в помещении групповой;

Подвижные игры во время прогулок в момент проверки проводились;

Длительность дневного сна – для групп раннего возраста составляет 3 часа (12.00-15.00) и групп дошкольного возраста (13.00-15.00) – 2 часа;

Учебный план – имеется;

Режим учебных занятий соответствует возрасту детей:

ранний возраст – организованная образовательная деятельность – 1ч. 30 мин.

младший дошкольный возраст – организованная образовательная деятельность – 2ч. 30 мин.

средний дошкольный возраст - организованная образовательная деятельность – 3ч. 20 мин. в

старший дошкольный возраста - организованная образовательная деятельность – 5ч. 00 мин.

подготовительная к школе группа - организованная образовательная деятельность – 7ч. 30 мин

Продолжительность и число занятий соответствует требованиям.

Перерыв между занятиями составляет 10 минут.

Организация рассаживания:

В учреждении имеется детская мебель групп № 00, 0, 1, 2, 3. Рассаживание проведено в соответствии с антропометрическими данными детей.

В каждой возрастной группе имеется лист «здоровья» с указанием группы мебели.

Искусственное освещение представлено люминесцентными и светодиодными лампами, перегоревших ламп нет.

Соблюдение санитарно-гигиенического режима учреждения

Принцип групповой изоляции в здании и на участке – соблюдается;

качество проводимой текущей уборки помещений на момент обследования - удовлетворительное.

- уборочный инвентарь промаркирован, хранится правильно; сигнальная маркировка на инвентаре для туалета – имеется; графики генеральных уборок представлены и выполняются; имеются инструкции по обработке и дезинфекции помещений, посуды, санитарных узлов, уборочного инвентаря при текущем режиме и при карантине;
- график проветривания помещений – имеется и соблюдаются;
- в группах и туалетных комнатах используются бытовые термометры для измерения температуры воздуха, установлены на высоте 80 см. – 100 см. от пола;
- график смены кипяченой воды на группах – имеется;
- для обработки игрушек имеются специальные емкости.

Санитарно-гигиеническая характеристика медицинского обслуживания детей

- Медицинское обслуживание осуществляется согласно договору о сотрудничестве ГБДОУ детский сад № 1 Московского района Санкт - Петербурга и СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 51» от 09.01.2014 № 19/51-31);
- Медицинский блок расположен на 1 этаже здания, общая площадь помещений – 20,5 кв. м ;
- Для отделки помещения используются следующие строительные материалы: потолок окрашен водоэмульсионной краской, пол покрыт кафельная плиткой; стены процедурной и туалета облицованы кафельной плиткой от пола до потолка.

Медицинский блок оснащен медицинским оборудованием согласно требований. Паспорт на бактерицидную лампу представлен. Журнал учета работы бактерицидных ламп ведется. Состояние медицинского блока – удовлетворительное, проведен ремонт - 2009г;

Охвата детей профилактическими прививками против инфекционных болезней в соответствии с национальным календарем прививок составляет - 95 %;

- Перед поступлением в детский сад проводится осмотр детей на педикулез, в дальнейшем проводится 1 раз в неделю и после заболеваемости. Выявленных детей нет. Укладка имеется;
- Обследования на контактные гельминтозы и энтеробиоз проводится 1 раз в год. Журналы – ведутся;
- Охват детей туберкулинодиагностикой составляет - 100 % (обследования проводятся 1 раз в год), журнал направления в тубдиспансер ведется;
- Медицинская документация ведётся по форме и регулярно;
- после длительного отсутствия (отпуска, болезни, др. причины) дети приходят со справками из поликлиники; на месте проводится осмотр детей и осуществляется медицинское наблюдение в течение 7 дней,
- Привито против гриппа детей – 25, персонала – 1 человек.

Санитарно-гигиеническая характеристика организации питания:

- меню согласовано с Управлением Социального питания и Роспотребнадзора:
 - картотека блюд имеется;
 - наличие технологических карт – представлены;
 - десятидневное меню согласовано с Управлением социального Питания;
 - поставщики продуктов ООО «АвтоВам», ООО Торговый дом «Ленинградский»;
 - “С” витаминизация 3 блюд проводится. В питании используется йодированная соль; применяется аскорбиновая кислота.
- В состав помещений пищеблока входят: горячий цех, цех мясорыбный и овощной, кладовая для овощей, кладовая сухих продуктов. Поточность технологического процесса соблюдается;

- Для мытья кухонной посуды используются 2-х секционные моечные ванны, оборудованные смесителями. Просушивание кухонной посуды осуществляется на стеллажах. Имеется резервный источник горячего водоснабжения с разводкой по системе к моечным ваннам для мытья кухонной посуды;
- технологическое оборудование в рабочем состоянии;
- в составе специализированного оборудования пищеблока: мясорубка, жарочный шкаф, две электрические плиты, водонагреватель, одна картофелечистка, 1 овощерезка
- режим питания: 4-х разовый. Поточность приготовления блюд соблюдается.
- организация мытья посуды (кухонной и на группах) - ручная мойка, 2-х гнездные ванны, душевые насадки имеются. Температура горячей воды 65⁰ С;
- для организации питьевого режима используется кипяченая вода на группах, сертифицированная вода в кулере (Сертификат соответствия № РОСС RU.C.31156.IS/FSMS.248 выдан 24.01.2018, действителен 24.01.2021 ООО «АкваПитер»

Санитарно-гигиенические требования к персоналу

- По штатному расписанию – 12,25 воспитателя (фактически – 12), помощники воспитателей – 7,5 (фактически - 7); специалисты (педагогический персонал) – 4 (фактически - 3); рабочие – 6 (фактически - 6); работники пищеблока – 4,75 (фактически – 3)
Всего- 30 сотрудников.
- Результаты медицинских обследований работников представлены;
- наличие прививок у сотрудников учреждения: охват прививками против дифтерии - ___ человек, столбняка ___ человек, кори - ___ человек, против краснухи привитых нет;
- в соответствии с национальным календарем прививок, привитых против гепатита В - ___ человек, против гепатита А- ___ человека, против брюшного тифа привитых нет.

Оказание платных услуг:

Платные образовательные услуги проводятся. Информация о предоставлении платных образовательных услуг имеется на сайте образовательного учреждения.

Выполнение мероприятий по улучшению материально-технической базы:

Заменено в 2 группах проведен косметический ремонт с заменой пола и потолка, приобретено новое оборудование для групповых помещений, приобретена детская мебель для 3 групп. Запланирован ремонт прачечной в марте 2019 г.

Экспертное заключение



Выявленные нарушения санитарных норм и правил:

1. Нарушена целостность покрытия стен и потолка в туалетах ясельной и подготовительной групп, что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
2. Технологическое оборудование (вытяжка) находится в неисправном состоянии, что является нарушением п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
3. Не соблюдаются условия хранения пищевых продуктов (сметаны) в холодильнике № 3, условия хранения, установленные предприятием-изготовителем составляют +3°C, а по факту - +6°C, что является нарушением п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
4. Не соблюдаются условия хранения суточных проб (не плотно закрыты крышки), что является нарушением п.14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
5. Не читаемая маркировка ножей и досок, что является нарушением п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
6. Не соблюдаются условия хранения кухонной посуды (хранения навалом), что является нарушением п.13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
7. Отсутствует гибкий шланг с душевой насадкой в группе коротковременного пребывания, что является нарушением п.13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
8. Отсутствуют сведения о профилактических прививках, что является нарушением п.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
9. Отсутствует маркировочный ярлык на яйцо, яблоки, что является нарушением п.7.29 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»


Заключение о соответствии (несоответствии) общеобразовательных учреждений санитарному законодательству и предоставляемых услуг действующему законодательству в сфере защиты прав: ГБДОУ детский сад №1 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга не соответствует требованиям п.п. 5.1, 13.1, 14.2, 14.24, 13.3, 13.10, 13.6, 19.2 СанПин 2.4.1.3049-13; п. 7.29 СП 2.3.6.1079-01


Мероприятие по контролю проводилось в моем присутствии:

И.о. заведующего  А.В.Михайлина
должность  ФИО

Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) **имеется.**


(заполняется при проведении выездной проверки)



Подпись проверяющего


подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) **внесена.**

(заполняется при проведении выездной проверки)


Подпись проверяющего

✓ 
подпись уполномоченного представителя ю/л

Представителю предприятия:

Должностное лицо -

✓ и.о. заведующего 
(должность, подпись, ФИО)

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил представитель предприятия

И.о.заведующего

А.В.Михайлина

✓ 
подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
Подпись проверяющего